LEGENDA MÍSTNOSTÍ SUTERÉN

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
0.01	Vstupní chodba	5,2	bet. mazanina	sanační omítka	MVC	-
0.02	Předsklep	12,4	bet. mazanina	sanační omítka	MVC	-
0.03	Sklep	25,9	bet. mazanina	sanační omítka	MVC	-
0.04	Sklep	40,2	bet. mazanina	sanační omítka	MVC	-
0.05	Sušárna	24,5	bet. mazanina	sanační omítka	MVC	-
Celková podlahová plocha sklepních prostorů		108,2				

LEGENDA BOXŮ

Číslo boxu	Plocha (m²)	Přidělení sklepů	Poznámka
B1	6	sklep pro byt č.1	
B2	6,1	sklep pro byt č.2	
B3	6,2	sklep pro byt č.3	
B4	5,1	sklep pro byt č.4	
B5	5,1	sklep pro byt č.5	
B6	6,5	sklep pro byt č.6	
B7	5,9	sklep pro byt č.7	
B8	8,2	sklep pro byt č.8	

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE U HRANY OBJEKTU

K2 ø75
Č.KUS ø75
ø75/110
110/87°

K1 ø110
Č.KUS ø110
ø110/125
125/87°: −0,59

K3 ø110
Č.KUS ø110
ø110/125
125/87°: −0,45

MANŽETA

PS

PS+

ČKUS 150: −0,95

STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA 900x600mm
OPRAVA, PŘÍPADNĚ PROUHLOBENÍ
PACHOTĚSNÝ POKLOP
DNO ŠACHTY: −1,00

PVC-KG DN110 SP3%

PVC-KG DN150 SP3%

150/110/45°: −0,79

2x150/45°: −0,90

2x125/45°: −0,60

PVC-KG DN125 SP3%

125/125/45°: −0,71

PVC-KG DN125 SP3%

2x125/45°: −0,60

PVC-KG DN125 SP3%

7x181/247

10x147/247

0.05
s.v. 2200

0.01

0.02

0.03

0.04

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

STAVEBNĚ NEDOTČENÝ PROSTOR

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.

LEGENDA ČAR:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT

SPLAŠKOVÁ SVODNÁ KANALIZACE POD PODLAHOU – PVC KG SN8

+1,470 = úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

Změna	Popis změny	Datum	Vypracoval	Schválil	HIP

TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRAZUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.

Vypracoval:	Jan Ochodnický	Č. zakázky:	46 161	Měřítko: 1:50
Schválil:	Ing. Tomáš Kuznik	Stupeň:	DPS	
HIP:	Ing. David Foldyna	F A4:		
Datum:	04/2017	Kótováno v:	mm	

Stavebník: Statutární město Ostrava
Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79

Stavba : Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B , O-Vítkovice

Část : D.1.4.1- Zdravotně technické instalace

Objekt : SO 01

PROJEKT 2010
Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Název:

PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE

Seznam příloh: PRO-9936

Č. výkresu: PRO-9936-D.1.4.1-01

Rev.