



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající cihelné zdivo, CPP
- Bourané konstrukce
- Prostý beton
- Železobeton

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

U svislých konstrukcí, které nebudou bourány se před provedením nových omítek provede celoplošné očištění a nanesení kontaktního mostku.

- Bourání svislých konstrukcí dle výkresové dokumentace.
- Bourání zárubní a dveří dle výkresové dokumentace, výměna všech dveří v interiéru.
- Bourání otvorů pro nové zárubně
- Bourání nákladních vrstev podlahových plach dle výkresové dokumentace
- Bourání podlahových plach až po železobetonovou konstrukci dle výkresové dokumentace
- Bourání prostupu ve stropní konstrukci pro technické instalace dle výkresové dokumentace
- Bourání niky pro technické instalace

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACEM

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizace, které vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Veškeré sklady jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací

+1,470 = úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

Změna									
Popis změny		Datum		Výpracoval		Schválil		HIP	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531. A PODLEHA OCHRANĚMÚ TAJEMSTVÍ VLASTNÍK SI VYHRAŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHA PÍSEMNÉMU SOUVOLENÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.									
Vypracoval:	Bc. Veronika Dybalová	Č. zakázky:	46 161	Měřítko:					
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DPS						
HIP:	Ing. David Foldyna	F A4:	A1						
Datum:	04/2017	Kotováno v:	mm						
Stavebník:				Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79					
Stavba:				Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B a 4, O-Vítkovice					
Část:				D.1.1- Architektonicko- stavební řešení					
Objekt:				SO 01					
Název:				Řez- stávající stav					
				Č. výkresu: PRO-9936					
				Rev.					
				PRO-9936-D.1.1-06					