

DŮM Č.P. 2A, 2B

3.NP

NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchů			
			Podlaha	Stěny	Strop	Sokl
3.01	Schodišťový prostor	20,3	ker. dlažba, sokl, schodišťové stupně teraco	omítka, bílení	omítka, bílení	-
Byt č. 5						
3.02	Zádveří	8,88	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
3.03	WC	1,3	ker. dlažba	ker. obklad 1,5m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
3.04	Koupelna	4,3	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	hydroizolace na stěnách za sprchovým koutem
3.05	Kuchyň	10,83	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou
3.06	Ložnice	10,6	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
3.07	Obývací pokoj	22,9	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
Celková podlahová plocha bytu č.5		58,8				
Byt č. 6						
3.08	Ložnice	15	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
3.09	Zádveří	4,5	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	-
3.10	Koupelna + WC	5,7	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	hydroizolace na stěnách za sprchovým koutem
3.11	Obývací okoj + Kuchyňský kout	15,4	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr	keramický obklad na stěnách za linkou
Celková podlahová plocha bytu č.6		40,6				

LEGENDA:

- 1

180

MNOŽSTVÍ VZDUCHU – PŘÍVOD/ODVOD
- 1

180

VENTILÁTOR STĚNOVÝ
- 1

180

POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU

– Všechny průrazy skrz požární dělící konstrukci budou utěsněny protipožární ucpávkou min. EI45

+1,470 = úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

Změna					
	Popis změny				
Datum		Vypracoval		Schválil	
Datum		Datum		HIP	
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKT 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 48391531, A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ. VLASTNÍK SI VYHRADŽUJE S TÍMTO TAJEMSTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLÉHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLÁSÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.					
Vypracoval:	Ing. Renáta Kubánková	Č. zakázky:	46 161	Měřítko: 1:50	
Schválil:	Ing. Tomáš Kuzník	Stupeň:	DSP		
HIP:	Ing. David Foldyna	F A4:	6		
Datum:	09/2016	Kotováno v:	mm		
Stavebník:		Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79			
Stavba :		Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B , O-Vítkovice			
Část :		D.1.4.3- Zařízení vzduchotechniky			
Objekt :		SO 01			
Název:		Seznam příloh: PRO-9936			
PŮDORYS 3.NP		Č. výkresu:		Rev.	
		PRO-9936-D.1.4.3-03			

PROJEKT 2010

Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 693 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001