

## Poznámka

Nápočtová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vodné části od zdroje v síti TN. Kabelové rozvody budou vedeny pod omítkou. Vypínače a pod. jsou umísťovány ve výšce 1,2 metry nad podlahou. Běžné síťové zásuvky jsou umísťovány všesměs ve výšce 0,3 m nad podlahou s výjimkou zásuvek u kuchyňské linky, kde budou upřesněny dle rozměrů kuchyňské linky.

Ventilátor 230V, s časovým doběhem. Je zapojen na světelný okruh v místnosti a ovládán daným vypínačem.

Pro napojení je nutno použít kabel CYKY 5x1,5-J (nutno dovést navíc trvalou přímou fázi). Ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

— Hlavní kabelová trasa silnoproudu



### Legenda místností

Číslo místnosti	Účel místnosti	Číslo místnosti	Účel místnosti
2.01	Schodišťový prostor		BYT č. 4
	BYT č. 3	2.08	Ložnice
2.02	Zádveří	2.09	Zádveří
2.03	WC	2.10	Koupelna + WC
2.04	Koupelna	2.11	Obýv.pokoj + kuch.kout
2.05	Kuchyň		
2.06	Ložnice		
2.07	Obýv. pokoj		

		Změna							
		Popis měřny							
TENTO MATERIÁL JE DĚJENÝM VLASTNÍKŮM PROJEKTU 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 4639151, A POOL ŠLH, OBOJNOLINÁ TĚLESTVÍ, VLASTNÍK SI VYHRAŽUJE S TÍMTO TĚLESTVÍM NAKLÁDAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHA PÍSEMNÉMU SVOJENÍ A STANOVENÍ PODNIKATELE TAKOVÉHO ÚZTÍ.									
Výpracoval:				Ing. Jarmla Mazurková		Č. zakázky:		46 161	
Vypsal:				Ing. Tomáš Kuzník		Stupeň:		DPS	
HP:				Ing. David Faldyna		F.A.:		6	
Datum:				04/2017		Kotováno v		mm	
						Měřítko:		1:50	
Starobník: Státní úřad město Ostrava Městský úřad Vítkovice, Milovité nám. 1, Ostrava, 703 79 Rozdělení stávajícího bytu na byty menší, Štramberská 2B, O.Vítkovice D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika SO 01									
Objekt: SO 01									
Název: ELEKTROROZVODY 2.NP									
Seznam příloh:				Rev.					
Č. výkresu:				Rev.					
PRO-9936-D.1.4.4-03				Rev.					