

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m ²)	Úprava povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
4.01	Schodišťový prostor	20,3	ker. dlažba, sokl, schodišťové stupně tereno	omítka, bílení	omítka, bílení
Byt č. 7					
4.02	Zatvření	8,88	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.03	WC	1,3	ker. dlažba	ker. obklad 1,5m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.04	Koupelna	4,3	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.05	Kuchyně	10,83	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.06	Ložnice	10,6	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.07	Obývací pokoj	22,9	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
Celková podlahová plocha bytu č.7		58,8			
Byt č. 8					
4.08	Ložnice	15	PVC, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.09	Zatvření	4,5	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.10	Koupelna + WC	5,7	ker. dlažba	ker. obklad 2m, omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
4.11	Obývací pokoj + Kuchynský kout	15,4	ker. dlažba, sokl	omítka, bílení	sádrokarton EI 45, nátěr
Celková podlahová plocha bytu č.8		40,6			
hřtřizolace na stěnách za sptřetřovým kotřem keramický obklad na stěnách za lřtkou					



POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požární dělicí konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), které bude umístěno pod stropem daného podlaží na potrubí přírodně v dělicí zdi požárního uisku. Nutná koordinace s projektem PŘŘ.

LEGENDA ČAR:

— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍ – PP HT

+1,470 = úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

Změna		Datum		Výpracoval		Schválil		HIP	
Popis změny									
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM PROJEKTU 2010, S.R.O., RUSKÁ 43, OSTRAVA-VÍTKOVICE, IČO 46391531, A PODLEHÁ OBCHODNÍMÚ TALEMSTVÍ, VLASTNÍK SI VYHRÁŽUJE S TÍMTO TALEMSTVÍM NAKLADAT A JEHO VYUŽITÍ PODLEHÁ PÍSEMNÉMU SOUHLASÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK TAKOVÉHO UŽITÍ.									
Výpracoval:		Jan Ochodnický		Č. zakázky:		46 161		Měřítko:	
Schválil:		Ing. Tomáš Kuzník		Stupeň:		DPS			
HIP:		Ing. David Fojtýna		F. A4:				1:50	
Datum:		04/2017		Kódováno v:		mm			
Stavebník:		Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice, Mírové nám. 1, Ostrava, 703 79							
Stanba:		Rozdělení stávajících bytů na byty menší, Štramberská 2B, O.Vítkovice							
Část:		D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace							
Objekt:		SO 01							
Název:		PŮDORYS 4.NP - KANALIZACE							

Ruska 43, 70300 Ostrava	
Tel.: +56 939 720	
E-mail: proje@k2d10@proje@k2010.cz	
www.proje@k2d10.cz	
ISO 9001	
ISO 14001	
OHSAS 18001	
www.osa.cz	

PROJEKT
2010

Ruská 43, 70300 Ostrava
Tel.: 596 893 720
E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Seznam příloh: PRO-9936