



**STOKA "C" – KANALIZAČNÍ PP TROUBY X-Stream  
DN 250 – dl. 18,0 m**

**STOKA "A" – KANALIZAČNÍ PP TROUBY X-Stream  
DN 400 – dl. 94,1 m  
DN 300 – dl. 151,5 m  
DN 250 – dl. 50,5 m**

**STOKA "B" – KANALIZAČNÍ PP TROUBY X-Stream  
DN 250 – dl. 67,0 m**

**LEGENDA**

- Stávající kanalizace DVAK a.s.
- Stávající dešťová kanalizace-ve vlastnictví SMO – svěřeno do správy Mob Vitkovice
- Stávající dešťová kanalizace-nerozřinný průbeh
- Navrhovaná dešťová kanalizace PP X-Stream, dl. 381,1 m
- Navrhovaná dešťová kanalizace PVC KG, dl. 100,0 m
- Navrhovaná drenáž DN 150, dl. 341,0 m
- Navrhovaná drenáž DN 100, dl. 382,8 m
- Navrhovaná drenáž DN 100 dl. 210,0 m
- Navrhovaná drenáž DN 150 dl. 72,8 m včetně revizních šachet
- rezi stávajícími trůby, je možno realizovat samostatně od navrhované kanalizace a upravit trasu podle výslovné povahové dešťové vody.
- Stávající vodovod DVAK a.s.
- Stávající – veřejné divišťovní – podzemní vedení NN
- LIFC a.s. – nadzemní vedení NN
- Kabel telefonice PE
- Družka
- Výtokový stojan arelačového vodovodu
- Sondy hydrogeologického průzkumu
- S3 – uliční vpusť – \$ Wavin 315 s lit. ml21
- S5 – šachty s průtočným dnem
- S6 – šachty s kanálkem-dno určité pro ulič. vpusť spojka In-situ
- S7 – šachty s kanálkem-dno určité pro ulič. vpusť spojka In-situ
- S8 – šachty s kanálkem-dno určité pro ulič. vpusť spojka In-situ

**POZNÁMKA:**

Před zobrazením stavebních prací je nutno řešit přesné problémy podzemních vedení vyřít přímo v terénu jejich jednotlivými správcy.  
V areálu pohřebiště se nachází rezervoár uškové vody. Vodovod není zobrazen a není uličen v nadzemní hroudě.



Mapový list č. 8-2/31.33

<p><b>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</b> Měšťanská 29/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava</p>		<p>Výkonová Inž. Rozáta Šachová</p>
<p>Investor SMO Mob Vitkovice</p>	<p>Projektant Inž. Lupač</p>	<p>Podpis</p>
<p>Název akce Rozšíření dešťové kan. veř. pohřebiště k. a. Vitkovice</p>	<p>Datum 07/2010</p>	<p>Strana DSP</p>
<p>Měřítivo 1 : 500</p>	<p>Č. výtisku 2</p>	<p>Č. výtisku 2</p>